

2-FA/3-FA/4-FA

2-FA (2-fluoroanfetamina), 3-FA (3-fluoroanfetamina) e 4-FA (4-fluoroanfetamina) sono sostanze appartenenti alle NPS (Nuove Sostanze Psicoattive), sono molecole sintetiche con proprietà stimolanti che appartengono alla famiglia delle fenetilamine (come metanfetamina, catinoni sintetici e mefedrone, ecc.).

Info

Forma:

Pillole, polveri, a volte cristalli.

Modalità di assunzione e durata:

Sniffate, più raramente fumate, ingerite o iniettate.

2-FA: 2-4 ore

3-FA: 4-6 ore

4-FA: on set da 30 min a 2 ore, durata 6-12 ore.

Dosaggio:

2-FA: 10-120 mg

3-FA: 50-150 mg

4-FA: 50-150 mg

Il dosaggio dipende dalle caratteristiche della persona, dal peso e dalla modalità di assunzione. Inizia sempre con un basso dosaggio, specialmente se è la tua prima volta!

Informati bene e dosa accuratamente nel modo più preciso possibile, magari con un bilancino.

Effetti:

Ricercati: In generale, gli effetti sono simili a quelli dell'anfetamina (speed) o della metanfetamina: euforia, aumento dell'attenzione, riduzione del bisogno di dormire dell'appetito e aumento del bisogno di parlare, diminuisce la paura, l'ansia e l'insicurezza. La **4-FA** agisce inoltre sul sistema serotoninergico provocando effetti empatogeni ed entactogeni simili a quelli dell'ecstasy. Gli effetti stimolanti vengono descritti come meno intensi di quelli di altre sostanze quali cocaina ed anfetamina.

Effetti indesiderati: mal di testa, tachicardia, aumento della pressione, aumento della sudorazione e di conseguenza disidratazione, difficoltà ad urinare, vista offuscata, bruxismo, difficoltà ad ingerire alimenti e bevande, nausea, vomito e disfunzioni erettili (molto più che l'MDMA). Sia durante che dopo gli effetti si possono provare alternativamente sensazioni di caldo e subito dopo di freddo. Il **4-FA** aumenta la temperatura corporea, con il conseguente rischio di ipertermia maligna (evento potenzialmente mortale).

Nei giorni seguenti l'assunzione ci si può sentire stanchi ed affaticati, con difficoltà cognitive e a concentrarsi, si può provare ansia e/o depressione, aumenta l'irritabilità e si può far fatica a dormire (insonnia). Questo è dovuto allo svuotamento repentino dei neurotrasmettitori dopamina e serotonina. Gli effetti del down possono durare circa 12 ore.

Rischi:

- **La tossicità ed i danni a lungo termine provocati non sono sufficientemente documentati né sono stati sufficientemente studiati, per cui sono al momento incerti.**
- Il 4-FA può portare ad **assumere la sostanza compulsivamente**; come per altri stimolanti, l'uso cronico dà **tolleranza** portando l'individuo ad assumerne quantità sempre maggiori.
- È stato notato che l'effetto di tolleranza al 4-FA si somma a quello di altri stimolanti, come l'anfetamina.
- L'utilizzo è inoltre considerato moderatamente additivo, rischiando di condurre ad una **dipendenza psicologica** dalla sostanza, con conseguente craving nel momento in cui questa non è disponibile.
- Il 4-FA può causare **psicosi, paranoia e allucinazioni** soprattutto se usato in concomitanza di altri stimolanti e/o allucinogeni.

Mix da evitare:

Gli effetti delle interazioni con altre sostanze sono praticamente sconosciuti. È quindi meglio rinunciare al consumo di altre sostanze psicoattive in particolare alcol e altre sostanze con effetti stimolanti.

Safer use:

- Queste sostanze possono salire anche dopo 2 ore: è particolarmente pericoloso assumere un'altra dose pensando che la sostanza non abbia ancora fatto effetto!
- Il 4-FA non dovrebbe essere sniffato perché causa forte lacrimazione e può ustionare il tratto oro-faringeo (gola e naso).
- Ricordati di bere bibite analcoliche (l'alcol disidrata, non idrata!!!), di fare di tanto in tanto delle pause all'aria fresca e riposarsi dalle danze.
- Se si sniffa non utilizzare banconote e/o pippotti in comune (rischio epatiti e altre malattie/infezioni) meglio un pezzo di carta pulito!!! Usare un "pippotto per una riga" e sciacquare le narici prima e dopo.
- Dosa attentamente la sostanza con un bilancino e se possibile fai analizzare la sostanza.
- Comincia SEMPRE dal dosaggio minimo indicato. Dosi elevate possono portare a esperienze spiacevoli e pericolose.

- Nel caso di acquisti su internet non fare affidamento sulla descrizione del contenuto sull'imballaggio poiché non dà nessuna garanzia sulla vera natura del prodotto all'interno.

Fonti: danno.ch, psychonautwiki, Wikipedia, PsychonautWiki, 4fa.com, Erowid, Drugs Forum, KnowDrugs

Le sostanze sono frequentemente adulterate.

Quotidianamente vengono immesse sul mercato nero Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) che sono molecole create per aggirare lo status illegale delle sostanze tradizionali e mimarne gli effetti. Delle NPS, proprio perché nuove, spesso non si conoscono effetti, rischi e danni.

Testa la tua sostanza con un servizio di drug checking prima di usarla!

I rischi del consumo di sostanze psicoattive dipendono sempre della tua persona, dalle tue condizioni di salute attuali e dal tuo ambiente circostante.



NEUTRAVEL
NTV
PROJECT

Progetto Neutavel