

# EROINA

Roba, brown, sugar  
oppiode con proprietà sedative

È una sostanza oppiacea di origine semisintetica derivata dalla morfina.

## **Info**

### **Forma:**

Polvere bianca, grigia o brunastra

### **Modalità di assunzione e durata:**

**Sniffata: Durata** 3-7 ore, il picco degli effetti è entro un'ora

**Fumata: Durata** 3-5 ore, il picco degli effetti è tra 15-30 minuti

**Iniettata: Durata** 4-5 ore

Ricorda che più dosi possono durare più ore o portare all'overdose  
Se sniffata gli effetti si presentano dopo pochi minuti, se fumata o iniettata dopo pochi secondi.

### **Dosaggio:**

La dose dipende dalla persona che assume, dalla purezza della sostanza e dai tagli presenti, dalla tolleranza individuale. Inizia con una dose bassa specialmente se è la tua prima volta.

La concentrazione di eroina nelle polveri può variare. La dose mortale per persone non abituate agli effetti della sostanza è di 60 mg di eroina pura!

### **Effetti:**

Ricercati: elimina l'ansia, senso di euforia iniziale, stato di benessere, sensazione di indifferenza, tranquillità, serenità, soddisfazione e percezioni spazio-temporali alterate.

Collaterali: rallentamento della respirazione, nausea, vomito, prurito.

Fisici: calma il dolore, provoca diminuzione del battito cardiaco, della pressione sanguigna, della temperatura corporea, restringimento delle pupille, stitichezza e problemi alle vie urinarie.

### **Rischi:**

Usarla frequentemente aumenta il rischio di dipendenza con sintomi fisici e psichici. In caso di assuefazione, se l'organismo non riceve una quantità sufficiente di eroina, i sintomi di astinenza (sudorazione, brividi, lacrimazione, vomito, diarrea, agitazione, irritabilità, debolezza, ansia, stati depressivi, crampi dolorosi e insonnia) si manifestano dopo 8-12 ore dall'ultima assunzione.

Il consumo costante può causare vuoti di memoria, difficoltà di espressione verbale, mancanza di coordinamento, costipazione estrema, riduzione del desiderio sessuale. La purezza della sostanza è variabile: ricorda che il rischio di **overdose** è particolarmente elevato dopo lunghe pause di consumo. Il sovradosaggio causa arresto del sistema respiratorio con esiti potenzialmente letali. In caso di overdose chiamare rapidamente il numero 112. Se usi eroina o oppioidi porta sempre con te il Naloxone: farmaco salvavita in caso di overdose da oppiacei.

#### **Mix pericolosi:**

Mischiare sostanze aumenta i rischi per la salute, perciò evita di farlo!

Non usare eroina assieme a sostanze sedative e dissociative come ketamina, MxE, DxM, oppio, alcol, GHB/GBL, benzodiazepine, codeina e antidolorifici perché potrebbero causare una depressione respiratoria.

#### **Safer use**

- Se sniffi cambia narice e lavale entrambe per prevenire ferite e irritazioni.
- Non condividere mai i materiali di assunzione (pippotti, siringhe etc) perché comporta il rischio di contrarre infezioni da virus dell'epatite B, C e HIV.
- Consuma in ambiente familiare ed evita di consumare da solo/a.
- Sniffare eroina è la modalità di consumo con minori rischi, ma può sempre provocare un'overdose involontaria.

**Testa la tua sostanza con un servizio di drug checking prima di usarla!**

**I rischi del consumo di sostanze psicoattive dipendono sempre della tua persona, dalle tue condizioni di salute attuali e dal tuo ambiente circostante.**



NEUTRAVEL  
**NTV**  
PROJECT