

OPPIO

È un composto di colore brunastro estratto dalle capsule del *Papaverum Somniferum*.

È la base da cui si estraggono morfina ed eroina.

Morfina, codeina e tebaina, sono i suoi principali alcaloidi (principi attivi).

Info:

La resina ottenuta dall'essiccazione è confezionata in pani dal colore scuro, dall'odore dolciastro e dal sapore amaro; l'oppio può essere fumato (in diversi modi: sulla carta stagnola, in apposite pipette, toccandolo con un coltello rovente ecc), bevuto in infuso, ingerito o assunto per via rettale.

Assumere oppio può avere degli effetti secondari imprevedibili che variano a seconda di: caratteristiche psichiche, fisiche dell'individuo, le sue aspettative e le proprie abitudini d'uso come stiamo noi in un determinato momento → SET

contesto → SETTING

dosaggio → DRUG

Effetti:

Ricercati: inizialmente dà una sensazione di lucidità ed euforia, poi una profonda sensazione di rilassamento corpo-mente. Causa sonnolenza, rallentamento del respiro, dei movimenti e della produzione verbale, i sensi si intorpidiscono e le emozioni si ammorbidiscono.

Collaterali: può provocare rallentamento della respirazione fino al collasso, nausea, difficoltà di espressione verbale, vomito, stitichezza. Scesi gli effetti si avverte un senso di insoddisfazione, noia e apatia. L'uso regolare provoca confusione, vuoti di memoria e costipazione estrema.

Fisici: restringimento delle pupille, sensazioni di freddo, prurito, assenza di coordinamento, riduzione del desiderio sessuale.

Durata:

3-5 ore

L'effetto massimo si raggiunge dopo circa 10-15 min dall'inalazione, e dopo 90-120 min dall'assunzione orale. L'oppio ha un'emivita molto lunga: sentirai effetti per più tempo di quanto scritto sopra.

Dosaggio:

Varia in funzione della modalità di consumo (fumato, ingerito, via rettale) e della tolleranza individuale. Mediamente in un range tra 100 mg e 500mg.

Rischi:

L'oppio provoca assuefazione (progressiva diminuzione degli effetti della sostanza sull'organismo dovuta ad una continua assunzione che richiede l'aumento della dose per percepire gli effetti ricercati) e questo può portare rapidamente alla dipendenza. L'oppio può causare overdose (il naloxone può aiutare a far riprendere la persona ma poi va monitorata per 48 ore perché rischia di andare nuovamente in overdose, a causa della lunga emivita dell'oppio).

Se ingerito o assunto per via rettale si rischia di contrarre epatiti e altri virus/batteri.

Interazioni pericolose:

Non usare oppio assieme a sostanze sedative e dissociative quali eroina, ketamina, alcol, GHB/GBL, benzodiazepine, codeina e antidolorifici contenenti oppiacei. Queste combinazioni potrebbero causare overdose e una grave depressione respiratoria (morte).

● Safer use:

- Usa oppio a stomaco vuoto per ridurre la nausea.
- Usa oppio in un ambiente familiare ed evita di consumare da solo/a, soprattutto le prime volte.
- Usa una dose bassa soprattutto alle prime assunzioni in modo da ridurre i rischi di overdose.
 - Porta con te del naloxone (antagonista dell'oppiaceo, ti salva dall'overdose)
- Fumare l'oppio su carta stagnola è sconsigliato a causa della possibile tossicità dei vapori di alluminio. Se proprio vuoi usare la stagnola, usa quella atossica. Le scorie che rimangono dopo la fumata sono molto tossiche: butta!
- Anche se può far sentire lucidi, l'oppio rallenta molto i riflessi e può provocare improvvisi colpi di sonno: rinuncia a qualsiasi attività che richieda concentrazione e prontezza di riflessi come ad esempio metterti alla guida.
- Il rischio di overdose è più elevato dopo lunghe pause di consumo: i dosaggi devono quindi essere ridotti.

Le sostanze sono frequentemente adulterate.

Quotidianamente vengono immesse sul mercato nero Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) che sono molecole create per aggirare lo status illegale delle sostanze tradizionali e mimarne gli effetti. Delle NPS, proprio perché nuove, spesso non si conoscono effetti, rischi e danni.

Testa la tua sostanza con un servizio di drug checking prima di usarla!

I rischi del consumo di sostanze psicoattive dipendono sempre della tua persona, dalle tue condizioni di salute attuali e dal tuo ambiente circostante.

Fonti: danno.ch, psychonautwiki.org, wiki.tripsit.me, drugsLab

NEUTRAVEL
NTV
PROJECT

Progetto Neutravel